



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВ5-00071

Плевен, 09.03.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.75, чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от подземни води №11530375/30.11.2012 г., в частта „Цели на водовземането:“ – добавяне на цел „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване“, придружено с обосновка за исканото изменение.

1. Цел на заявеното използване на водите: промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Без промяна.
Карстови води в Малм-Валанжския басейн, код BG1G0000J3K051.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането: Без промяна.

Тръбни кладенци „ТК1 Файянс-ХАН АСПАРУХ-Исперих“ и „ТК2 Лъвино-ХАН АСПАРУХ-Исперих“.

4. Място на водовземане: Без промяна.

имот № 32874.201.109 по кадастралната карта на Исперих, община Исперих, област Разград ЕКАТТЕ 32874, с координати (WGS84) N 43°42'13.82, E 26°50'52.98 и имот № 000104 в землището на Лъвино, община Исперих, област Разград ЕКАТТЕ 44358, с координати (WGS84) N 43°41'54.97, E 26°51'05.61.

5. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Без промяна.

6. Проектни параметри на използването: Без промяна.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: в срок от 30 дни от получаване на предстоящото решение за изменение на разрешителното да се подаде заявление в БДДР за определяне на санитарно-охранителна зона.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „ЧАТАЛДЖА“ № 60.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www. bd-dunav.c



Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"

